

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
สมัยวิสามัญ ที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจันแก้ว ขัติยะ	ประธานสภา อบต.แม่จัน
2	นายสิทธิพล เกเย็น	รองประธานสภา อบต.แม่จัน
3	นางสาวปวิมล สารนันท์	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 1
4	นายอนันต์ จันทาพูน	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 1
5	นางเกษกนก กิติ	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 4
6	นายกมล ภาวงศ์	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 4
7	นายทวี เปี่ยมตาชู	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 5
8	นายภัทรพงศ์ เมืองแก้ว	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 5
9	นายบุญช่วย จันทาพูน	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 6
10	นายมนตรี เกเย็น	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 6
11	นายบุญตัน นันชัย	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 8
12	นางสาวดาวประกาย รินนายรักษ์	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 8
13	นายผัด แวนปันไชย	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 9
14	นายพนพล แวนนันท์	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 9
15	นายพงษ์ศักดิ์ โลส่วย	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 10
16	นายอาจ เตียนน้อย	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 11
17	นางรุ่งทิพย์ ธงสังกา	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 11
18	นายบุญทาน ชุ่มเมืองเย็น	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 12
19	นายเสกสรรค์ เบญจโชคไพศาล	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 13
20	นายวิชัย ศรีโลเพี้ยน	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 14

/ ผู้เข้าร่วมประชุม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสายัณย์ ขัติยะ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
2	นายธนวัฒน์ แว่นนันท์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
3	นายเจริญสุข เชื้อเจ็ดตน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
4	นายอนันตชัย นาระถิ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
5	นางนงคริย์ ชันทะ	ผู้อำนวยการกองคลัง
6	นายพิทักษ์ ศรีเหนียง	ผู้อำนวยการกองช่าง
7	น.ส.สายพลอย สัจดา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
8	น.ส.พิมพ์วิศา หมื่นสมบัติใหม่	หัวหน้าสำนักปลัด
9	นายภูซังค์ บุญสนอง	นักจัดการงานทั่วไป

รวม สมาชิกสภา อบต.	ทั้งหมด	20..... คน
ผู้มาประชุม	จำนวน.....	20..... คน
สมาชิกสภาอบต.ผู้ขาดประชุม	จำนวน.....	-..... คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน.....	9..... คน

เมื่อได้เวลานายอนันตชัย นาระถิ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายอนันตชัย นาระถิ
เลขานุการสภา

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญ ที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 บัดนี้ ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้เข้าประชุมมีจำนวน ทั้งสิ้น 20 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนและขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายอนันตชัย นาระถิ
เลขานุการสภา

อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญ ที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ ระหว่าง วันที่ 16 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 15 วัน และทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 5 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

/นายจันแก้ว...

นายจันแก้ว ขัตติยะ
ประธานสภา

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
คณะผู้บริหารอบต.แม่จัน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจันแก้ว ขัตติยะ
ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2563

นายจันแก้ว ขัตติยะ
ประธานสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้มีการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ซึ่งทางเลขานุการสภา ได้ทำรายงานการ
ประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ทุกท่าน
แล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537 ข้อ 33 วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำใน
รายงาน การประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้น
ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันด้วยครับ

หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันท่านใดประสงค์
ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ที่ประชุม

ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุม ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

นายจันแก้ว ขัตติยะ
ประธานสภา

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ไม่มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 ข้อ 74

/ขอมติที่ประชุม...

ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันว่าเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2563 โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
โดยการยกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	19	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 3 กระตุ้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยป่ายาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวน

นายจันแก้ว ขัติยะ
ประธานสภา

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้ยื่นญัตติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยป่ายาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวน
ขอให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้แจ้งรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องให้กับที่ประชุมทราบ

นายสายัญย์ ขัติยะ
นายก อบต.แม่จัน

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ตามที่ ข้าพเจ้าได้
ขอเสนอญัตติเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1
โครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณ ลำเหมืองห้วยป่ายาง
ปริมาณงาน สูง 1.40 ม. ยาว 8.00 ม. งบประมาณ 34,000- บาท
(สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง
ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และกองช่าง อบต.แม่จัน
ยังมีความจำเป็นใช้จ่ายเงินนี้อยู่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การ กั้นเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงาน
ขออนุมัติกั้นเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

นายจันแก้ว ขัตติยะ
ประธานสภา

ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

นายอนันตชัย นาระถิ
เลขานุการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกั้นเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงาน
ขออนุมัติกั้นเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น

นายจันแก้ว ขัตติยะ
ประธานสภา

ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน และเลขานุการ
สภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม
ได้ทราบแล้ว นั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายจันแก้ว ขัตติยะ
ประธานสภา

หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จะขอมติที่ประชุมตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้ชี้แจงการกั้นเงิน เบิกเหลือ
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณ ลำเหมืองห้วยป่ายาง ปริมาณงาน
สูง 1.40 ม. ยาว 8.00 ม. งบประมาณ 34,000- บาท (สามหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงขอมติสภา เพื่อพิจารณา
อนุมัติกั้นเงินเบิกเหลือปี ขอมติที่ประชุมครับ

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยป่ายาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง งบประมาณ 34,000 บาท

เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	19	เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง	1	เสียง (ประธานสภา)

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์และยานยนต์ขนส่ง (รถกระบะ)

นายจันแก้ว ขัติยะ ประธานสภา

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์และยานยนต์ขนส่ง (รถกระบะ) จึงได้นำเสนอรายละเอียดเพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการดังกล่าว

ขอเชิญทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

นายสายัญย์ ขัติยะ นายกอบต.แม่จัน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้มีประชุมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เมื่อครั้งการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน และมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยทางคณะกรรมการได้ดำเนินการสืบและเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติเฉพาะ จากหน่วยงานข้างเคียง ผู้จัดจำหน่าย เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆที่สามารถหาข้อมูลได้ และจึงได้กำหนดคุณลักษณะรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอเพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยขอมอบให้ทางผู้อำนวยการกองช่างซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุม ครับ

/นายพิทักษ์...

นายพิทักษ์ ศรีเหนียง
ผอ.กองช่าง

ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ
และราคากลางของการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ ติดตั้งชุด
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่จันได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้นทางคณะกรรมการได้กำหนด
รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

รถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนหน้า
เป็นหัวเก๋ง มีประตูซ้าย และขวา สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน ระหว่างหัวเก๋งและกระบะ
ติดตั้งเครนไฮดรอลิค มีประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อย
กว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน 1 ดวง ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่
ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ)

1.รายการคุณลักษณะเฉพาะ

1.1 รถยนต์บรรทุก

- 1.1.1 ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 1.1.2 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์
ได้สะดวก น้ำหนักตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุกแล้ว ไม่น้อยกว่า 7,๔00 กิโลกรัม
- 1.1.3 มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกกระจก 2 บาน ในกระจก 1 บาน มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า
3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- 1.1.4 มาตรฐาน สัญญาณเตือน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.1.1 เครื่องมือประจำตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.1.6 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.1.7 ติดตั้งวิทยุ บลูทูธ และมีช่องเสียบ USB ได้อย่างน้อย 1 ช่อง จำนวน 1 ชุด พร้อมลำโพง
ไม่น้อยกว่า 2 ชุด
- 1.1.8 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- 1.1.9 มีไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

1.2 ระบบเครื่องยนต์

- 1.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- 1.2.2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า และเป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานไอเสียไม่น้อยกว่า EURO-3
- 1.2.3 มีระบบการเผาไหม้แบบระบบคอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่นควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- 1.2.4 เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์ตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง

1.3 ระบบส่งกำลัง

- 1.3.1 คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- 1.3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

1.4 ระบบบังคับเลี้ยว

- 1.4.1 พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา สามารถปรับระดับได้
- 1.4.2 มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

1.5 ระบบห้ามล้อ

- 1.5.1 ห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.5.2 มีระบบเบรกไอเสียช่วย

1.6 ล้อและยาง

- 1.6.1 ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.6.2 ต้องมีกึ่งล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่ ยางต้องไม่เป็นยางเก่า เก็บ และต้องเป็นยางปีเดียวกับปีที่ส่งมอบรถ

1.7 สมรรถนะรถ

- 1.7.1 สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ(Gross Vehicle Weight) ไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม

1.8 ระบบไฟฟ้า

- 1.8.1 ใช้แบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก ขนาดความจุไม่น้อยกว่าลูกละ 65 แอมแปร์/ชั่วโมง
- 1.8.2 มีระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.9 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- 1.9.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

1.10 ระบบกันสะเทือน

- 1.10.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2. กระบะบรรจุและการยกเท

2.1 กระบะท้าย

- 2.1.1 ขนาดความหนาของพื้นกระบะไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- 2.1.2 กระบะข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3.00 มิลลิเมตร
- 2.1.3 สามารถเปิดกระบะข้างได้ทั้ง 3 ด้าน
- 2.1.4 มีเอกสารคำนวณหาปริมาณขนาดบรรจุของตัวถังบรรจุทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร
- 2.1.5 กระบะเหล็กบรรจุจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ มอก.9002 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการและบริการหลังการขาย โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดง และหากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายให้นำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

2.2 ระบบยกเทท้าย

- 2.2.1 ทำการยกเทท้าย ด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถ มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O
- 2.2.2 ชุดดัมไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.9001 หรือ ISO 9001 หรือ มอก. 9002 หรือ ISO 9002 และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ซึ่งมีวิศวกรเครื่องกลรับรองไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
- 2.2.3 ชุดดัมไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.ไฮดรอลิคยกเทท้าย) โดยแสดงเอกสารรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2.2.4 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานและการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงาน (หรือจากผู้แทนจำหน่าย) พร้อมหนังสือรับรองโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

3. ระบบเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

3.1 ระบบเครนไฮดรอลิค

- 3.1.1 เป็นเครนไฮดรอลิคแบบพับติดตั้งระหว่างหัวแก้งกับกระบะบรรจุทุก
- 3.1.2 ชุดเครนไฮดรอลิคทำงานโดยได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของตัวรถผ่านเกียร์ P.T.O
- 3.1.3 เป็นเครนไฮดรอลิคแบบแขนพับ ที่ได้รับมาตรฐาน EN, JIS, DIN หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า และผลิตจากผู้ผลิตที่รับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีหลักฐานแนบมา พร้อมแสดงเอกสารตัวแทนจำหน่ายเครนยี่ห้อที่เสนอในวันเสนอราคา
- 3.1.4 มีคันโยกควบคุมเรียงตามแนวนอนสามารถควบคุมการทำงานของเครนได้ทั้ง 2 ด้าน ของตัวรถ และนิรภัยของระบบเครนไฮดรอลิค ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- 3.1.5 มีระบบพับเก็บ โดยการควบคุมของระบบไฮดรอลิคประกอบอยู่ในเครน อุปกรณ์เครื่องค้ำยันหรือเท้าช้างไม่น้อยกว่า 2 ชุดติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา เท้าช้างเมื่อดึงออกสุดมีระยะห่างระหว่างเท้าช้างไม่น้อยกว่า 4,200 มิลลิเมตร ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 3.1.6 เครนไฮดรอลิคไม่รวมเท้าช้างมีน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
- 3.1.7 เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา แบบต่อเนื่อง (Continuous) ได้ทั้งซ้ายและขวา
- 3.1.8 เมื่อยึดแขนส่วนที่พับออก แขนสามารถเลื่อนยึดออกด้วยไฮดรอลิคได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน ยาวไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร จากจุดหมุน โดยสามารถยึดออกได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
- 3.1.9 เครนไฮดรอลิค แบบแขนพับ (Hydraulic Crane) มี Maximum Lifting Moment ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/เมตร (Rate)
- 3.1.10 เครนมีประสิทธิภาพของความสามารถในการยกที่ระยะต่างๆไม่น้อยกว่าดังนี้
- 3.1.10.1 ที่ระยะ 4.00 เมตร เครนไฮดรอลิคยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,400 กิโลกรัม
 - 3.1.10.2 ที่ระยะ 5.30 เมตร เครนไฮดรอลิคยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม
 - 3.1.10.3 ที่ระยะ 6.30 เมตร เครนไฮดรอลิคยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 700 กิโลกรัม
- 3.1.11 เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาสเข้าที่ปลายแขน สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยวัดจากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสรวมแขนเสริมปลายเครนถึงระดับพื้นดิน
- 3.1.12 เครนไฮดรอลิค มีความสูงเมื่อพับเก็บไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร วัดจากฐานเครนไฮดรอลิค
- 3.1.13 ความกว้างของเครนไฮดรอลิคพับขณะขนส่ง(วัดรวมขา ค้ำยัน) ไม่เกิน 2,300 มิลลิเมตร
- 3.1.14 ระบบเครนไฮดรอลิคของเครนต้องมีแรงดันขณะทำงานไม่น้อยกว่า 300 บาร์
- 3.1.15 อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/นาที
- 3.1.16 ปัมไฮดรอลิคเป็นแบบ Piston Pump ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิคต้องเพียงพอต่อการใช้งาน
- 3.1.17 ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันไฮดรอลิค และวัดอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิค
- 3.1.18 มีวาล์วตัดน้ำมันหลัก (Main Relife Valve) เพื่อป้องกันมิให้น้ำหนักเกินพิกัดของเครน (Over Load)
- 3.1.19 มีวาล์วตัดน้ำมันไฮดรอลิคสำหรับการทำงานในทุกหน้าที่การทำงาน (Individual Port Relife Valve Of Every Function)
- 3.1.20 ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารแสดงโรงงานประกอบติดตั้งเครนไฮดรอลิค ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4 ด้านการผลิตเครน) พร้อมแสดงยืนยันและรับรองโดยวิศวกรเครื่องกลไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

3.2 กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- 3.2.1 กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขนของเครน สามารถจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 1 คน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- 3.2.2 ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เมื่อต่อกับเครนไฮดรอลิค สามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร
- 3.2.3 กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 Kv 50 Hz เป็นเวลา 1 นาที โดยแนบรูปแบบกระเช้า มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านไฟฟ้าของรัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นเป็นผู้ทดสอบ และรับรองมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

4. ชุดอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินพร้อมสัญญาณเสียง

- 4.1 สัญญาณไฟชนิด LED ความยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. ชุดโมดูล ผ่านตามมาตรฐาน มอก.513-2553 และผลการทดสอบไม่ต่ำกว่า IP68 พร้อมผลการทดสอบจากหน่วยงานของรัฐ มาแสดง พร้อมรูปแบบ แคตตาล็อก เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง มอก.9001 หรือ ISO 14001 โดยผู้เสนอ ราคาต้องแนบแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 4.2 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก
- 4.3 ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังสูง-ต่ำได้เองโดยอัตโนมัติ (Self adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังไม่ต่ำกว่า 87 เดซิเบล โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองคุณภาพ ISO 9001 ของผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

5. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- 5.1 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทน อย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามหน่วยงานกำหนด)
- 5.2 เพื่อยืดอายุการใช้งานต้องทำการพ่นเคลือบพื้นภายในกระเบบรถทุกด้วยสารป้องกันสนิม กัลป์วาไนซ์ บริสุทธิ เพื่อช่วยยืดอายุและทนสภาวะความร้อนต่อเนื่อง และผ่านผลการทดสอบ การทนต่อการกัดกร่อน โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ, เอกสารการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติ และชี้แจงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาไทย พร้อมเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาแสดงในวันยื่นซอง
- 5.3 น้ารถยนต์ และท้ายรถยนต์ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัย พร้อมพ่นเครื่องหมาย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันทน์กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. พร้อมอักษรชื่อเต็มของ “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันทน์” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ทั้งสองข้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 5

6. ระบบตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

- 6.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าสลับในพื้นที่ปฏิบัติงานประจำรถ โดยตรวจจับกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ที่ความถี่ตั้งแต่ 20 – 100 HZ ขนาดแรงดันไฟฟ้า 120 – 46,000 V

7. อุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|--|-------------|
| 7.1 เครื่องมือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| 7.2 แม่แรงไฮดรอลิกไม่น้อยกว่าขนาด 20 ตัน พร้อมด้าม | จำนวน 1 ชุด |
| 7.3 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน 1 ชุด |
| 7.4 ประแจปากตาย ขนาด #6-32 มม. | จำนวน 1 ชุด |

7.5 ประแจแหวน ขนาด #6-32 มม.	จำนวน 1 ชุด
7.6 ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว	จำนวน 1 ชุด
7.7 ไขควงปากแบน 8 นิ้ว	จำนวน 1 อัน
7.8 ไขควงปากแฉก 8 นิ้ว	จำนวน 1 อัน
7.9 ชุดประแจกระบอก (ลูกบล็อก) #6-32 มม. (หกเหลี่ยม)	จำนวน 1 อัน
7.10 กระบอกอัดจาระบี ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	จำนวน 1 ชุด
7.11 ค้อนยาง ขนาด 5 ปอนด์ พร้อมด้าม	จำนวน 1 ชุด
7.12 ค้อนเหล็ก ขนาด 5 ปอนด์ พร้อมด้าม	จำนวน 1 ชุด
7.13 ชุดไฟสปอर्टไลท์	จำนวน 1 ชุด
7.14 เข็มขัดนิรภัย สำหรับปีนที่สูง	จำนวน 1 ชุด
7.15 เครื่องฉีดล้างแรงดันสูง ขนาด 120 บาร์	จำนวน 1 เครื่อง
7.16 รองเท้านิรภัย	จำนวน 2 คู่
7.17 หมวกนิรภัย (ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	จำนวน 2 ใบ
7.18 เสื้อสะท้อนแสง	จำนวน 2 ตัว
7.19 ถุงมือกันไฟฟ้ารั่ว	จำนวน 2 คู่
7.20 ถังดับเพลิงมือถือขนาด 5 ปอนด์	จำนวน 1 ชุด
7.21 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์	จำนวน 1 ชุด
7.22 กล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือซ่อมไฟฟ้ามาตรฐาน	จำนวน 1 ชุด
7.23 วิทยุสื่อสารแบบติดรถยนต์ ขนาด 10 วัตต์	จำนวน 1 ชุด
7.24 วิทยุสื่อสาร (ว.แดง)	จำนวน 2 ชุด
7.25 ปลักพ่วงยาว 30 เมตร	จำนวน 1 ชุด
7.26 กรวยจราจร	จำนวน 4 อัน
7.27 เหล็กแผงกัน โดยมีข้อความเครื่องหมายกำลังทำงาน	จำนวน 2 ชุด
7.28 กล่องบันทึกวิดีโอ ดิดนาร์ถ	จำนวน 1 ชุด
7.29 สายรัดของขนาด กว้าง 3 นิ้ว ยาว 10 เมตร	จำนวน 1 เส้น
7.30 สลิงผ้าใบแบบแบน มีห่วงหัว-ท้าย รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน	
- ขนาดยาว 3 เมตร	จำนวน 1 เส้น
- ขนาดยาว 5 เมตร	จำนวน 1 เส้น

8 เงื่อนไขการรับประกัน

- 8.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปแบบของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าคันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- 8.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ด้านการประกอบกระเบหรือตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ และเป็นโรงงานได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002 เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง
- 8.3 หากไม่ใช่ผู้ผลิตจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสาร การรับรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

- 8.4 ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีการส่งมอบเรียบร้อย หากเกิดการชำรุดบกพร่องเนื่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขาย จะต้องทำการแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข ทั้งนี้ในระหว่างการซ่อมบำรุงต้องมีรถสำรองมาให้ใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- 8.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ
- 8.6 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายและต้องมีช่างอยู่ประจำศูนย์ของบริษัทผู้ผลิตในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วย
- 8.7 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุง ตัวถังกระเบบบรรทุก ระบบเครน ระบบไฮดรอลิค และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ภายในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง (รง.4) พร้อมแสดงเอกสารรับรอง และแผนที่มาแสดง
- 8.8 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก. 9001 หรือ ISO 9001 ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ
- 8.9 ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อและรุ่น ใบแสดงคุณลักษณะที่เสนอในวันยื่นซองเสนอราคา
- 8.10 ภูมิป้องกันไฟฟ้า มีผลการทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 1,000 โวลท์ ตามมาตรฐานสากล โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- 8.11 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาคู่มือการใช้งานเป็นฉบับภาษาไทย ในวันส่งมอบสินค้า จำนวน 2 ฉบับ
- 8.12 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย เข้าใจง่าย ไม่อนุญาตให้พิมพ์ข้อความคัดลอกประกาศ
- 8.13 ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐแจ้งรายงานเป็นผู้ที่เวียนทำงาน หรืออยู่ในข่ายที่กำลังจะถูกหน่วยงานภาครัฐ เสนอกระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนทำงานในภาครัฐ
- 8.14 ผู้เสนอราคาส่งมอบคู่มือการจดทะเบียน พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนมาพร้อมกับการส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อ
- 8.15 การจ่ายเงินให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับค่าค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- 8.16 ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุภายในถัง และน้ำมันหล่อลื่น มีอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

- 8.17 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พ.ร.บ. ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- กำหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน

9. ราคากลาง 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

**นายจันแก้ว ขัตติยะ
ประธานสภา**

ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันและผอ.กองช่าง
ได้นำเสนอรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบรายละเอียดรถบรรทุกกระบะ
เทท้าย 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่จัน ทราบแล้ว นั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะ
แสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ หากไม่มี ขอให้ที่ประชุม มีมติพิจารณา
เห็นชอบการกำหนดรายละเอียดรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ ติดตั้งชุด
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังกล่าว
โดยการยกมือ

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดรถบรรทุกกระบะ
เทท้าย 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	19	เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง	1	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

**นายจันแก้ว ขัตติยะ
ประธานสภา**

ขอเชิญส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ

- 6.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่มี
- 6.2 เรื่องของงานกิจการสภา ฯ
ไม่มี
- 6.3 ส่วนราชการประจำของ อบต.

สำนักปลัด

น.ส.พิมพ์พิศา หมื่นสมบัติใหม่
หัวหน้าสำนักปลัด

- งานพัฒนาชุมชนแจ้งประชาสัมพันธ์การแสดงตนของผู้สูงอายุและผู้พิการให้มาแสดงตนภายใน วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นี้
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 6,8,9,10,13 หลังจากที่ได้มีทางคณะกรรมการได้มีการประชุมในการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการมอบเงินในการช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัย โดยจะมอบในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

กองคลัง

นางนงศรีรักษ์ ชันทะ
ผอ.กองคลัง

สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2563						
เพียง ณ วันที่ 28 กันยายน 2563						
รายการ	ประมาณการ	รับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง				ผลต่าง
		งบประมาณ	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง	
รายได้จัดเก็บ	1,059,000.00	827,562.38	-	-	-	231,437.62
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,941,000.00	16,178,330.68	-	-	-	762,669.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุนทั่วไป)	18,000,000.00	17,576,006.00	-	-	-	423,994.00
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	27,036.00	-	-	-
รายรับ	36,000,000.00	34,581,899.06	27,036.00	-	-	1,418,100.94
งบกลาง	11,361,294.00	10,289,728.00	-	-	-	1,071,566.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,657,520.00	2,480,539.00	-	-	-	176,981.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,777,620.00	9,617,575.62	-	-	-	1,160,044.38
งบดำเนินงาน	5,468,648.00	4,028,230.88	-	69,464.00	-	1,440,417.12
งบลงทุน	3,600,000.00	1,789,977.00	-	4,150,000.00	-	1,810,023.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	2,123,918.00	1,872,072.32	-	-	-	251,845.68
รายจ่าย	36,000,000.00	30,089,122.82	-	4,219,464.00	-	5,910,877.18
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		4,492,776.24		-	-	
หมายเหตุ						
เงินสะสม ณ 28 กันยายน 2563		11,821,846.42 บาท				
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 28 กันยายน 2563		15,849,176.33 บาท				

ที่ประชุม รับทราบ

/นายจันแก้ว...

นายจันแก้ว ขัตติยะ
ประธานสภา
ปิดประชุม

มีผู้ใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ซักถาม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม
เวลา 11.15 น

(ลงชื่อ) นายอนันตชัย นาระถิ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายอนันตชัย นาระถิ)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

(ลงชื่อ) นางเกษกนก กิติ ผู้ตรวจสอบ
(นางเกษกนก กิติ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางสาวปวิมล สารนันท์ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปวิมล สารนันท์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางรุ่งทิพย์ ธงสังกา ผู้ตรวจสอบ
(นางรุ่งทิพย์ ธงสังกา)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางสาวดาวประกาย รินนายรักษ์ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดาวประกาย รินนายรักษ์)
กรรมการและเลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
2563 เมื่อครั้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563

(ลงชื่อ) นายจันแก้ว ขัตติยะ
(นายจันแก้ว ขัตติยะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน