



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๙๒๐๑/๗๙๒

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบตรวจสอบสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการกิจการฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. ภาพประกอบการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย หรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ จากการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายที่ต้องดำเนินการดังกล่าว จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่

1. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก ชื่อสถานประกอบการ สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด ที่อยู่ ๔๗ ม.8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
2. โรงแรม ประเภท ค ไม่ถึง ๖๐ ห้องนอน จำนวน 5 แห่ง
 - โรงแรมธารทิพย์ รีสอร์ท 2003 ที่อยู่ 75 ม.1 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 - จันทร์ส่องแสง วิลล่า ที่อยู่ 99 ม.9 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 - เวียงพิงค์ รีสอร์ท ที่อยู่ 69 ม.6 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 - โรงแรมธารทิพย์ วิลล่า ที่อยู่ 97 ม.1 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 - สบายรีสอร์ท ที่อยู่ 125 ม.12 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

งานสาธารณสุขได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ โดยตรวจสอบสภาพสถานประกอบการกิจการ ทั้ง ๖ แห่ง ผลปรากฏกว่า สถานประกอบการกิจการมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ)

นักวิชาการสาธารณสุข

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด..... เพื่อโปรดทราบ



(นายอัครเดช สุตสม)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน.....

เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวธัญวลัย รุจิกรพิพัฒนกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน.....

เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุดา ปฏิเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน.....



(นายสายัณย์ ชิติชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

แบบตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

เรื่อง : กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550

ประเภทกิจการ โรงแรม รีสอร์ท ท้องพัก หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน

ชื่อสถานประกอบการ..... ภัตตาคาร 3507

เลขที่..... ๖๙ หมู่ที่..... ๖ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ วันที่..... 14เดือน..... พ.ย. พ.ศ. 2567

ที่	รายการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ (ระบุสภาพที่ไม่เป็นไปตามที่ กำหนด)
		เป็นไป ตามที่ กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่ กำหนด	
1	สถานที่นั้น ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่จะมีรางระบายน้ำ รับน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของเจ้า พนักงานสาธารณสุข และมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคง	✓		
2	ต้องจัดทำรางระบายน้ำหรือบ่อรับน้ำโสโครกด้วยวัสดุถาวร เรียบ ไม่รั่วซึม ไม่รั่ว ระบายน้ำได้สะดวก	✓		
3	การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เกิดกลิ่นแก่ผู้ใช้้ในทางน้ำ สาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง	✓		
4	ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ	✓		
5	จัดให้มีส่วนอันได้สุขลักษณะ จำนวนเพียงพอกับจำนวนคนที่ ทำการอยู่ในสถานที่นั้น และรักษาความสะอาด	✓		
6	ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรค	✓		สำเนาถูกต้อง
7	ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะ จำนวนเพียงพอ	✓		(นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ) นักวิชาการสาธารณสุข
8	ต้องมีระบบป้องกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความปลอดภัย ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข	✓		

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ลงชื่อ.....

(บวรวิทย์ บวรวิทย์)

เจ้าของสถานประกอบการ/หรือผู้แทน

แบบตรวจสอบสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

เรื่อง : กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550

ประเภทกิจการ โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน

ชื่อสถานประกอบการ..... จังหวัดสงขลา รีสอร์ท

เลขที่..... ๑๑ หมู่ที่..... ๑ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑๐ ไร่ ๒๓ ๒๓

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ วันที่..... ๒๖ เดือน..... มิถุนายน พ.ศ..... ๒๕๖๘

ที่	รายการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ (ระบุสภาพที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด)
		เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	
1	สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทำเลที่จะมีรางระบายน้ำรับน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคง	✓		
2	ต้องจัดทำรางระบายน้ำหรือบ่อรับน้ำโสโครกด้วยวัสดุถาวรเรียบ ไม่รั่วซึม ไม่รั้ว ระบายน้ำได้สะดวก	✓		
3	การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้ในทางน้ำสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง	✓		
4	ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ	✓		
5	จัดให้มีส้วมอันได้สุลักษณะ จำนวนเพียงพอกับจำนวนคนที่ทำการอยู่ในสถานนั้น และรักษาความสะอาด	✓		
6	ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรค	✓		
7	ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุลักษณะ จำนวนเพียงพอ	✓		<u>สำเนาถูกต้อง</u> <u>(นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ)</u>
8	ต้องมีระบบป้องกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความปลอดภัยตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข	✓		<u>นักวิชาการสาธารณสุข</u>

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ..... (นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ลงชื่อ..... ทวอ.ล
()
เจ้าของสถานประกอบการ/หรือผู้แทน

แบบตรวจสอบสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

เรื่อง : กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550

ประเภทกิจการ โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน

ชื่อสถานประกอบการ..... ภัตตาคารรีสอร์ท

เลขที่..... 125 หมู่ที่..... 12 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ วันที่..... 13 เดือน..... ม.ค. พ.ศ. 2566

ที่	รายการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ (ระบุสภาพที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด)
		เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	
1	สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทำเลที่จะมีรางระบายน้ำรับน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคง	✓		
2	ต้องจัดทำรางระบายน้ำหรือบ่อรับน้ำโสโครกด้วยวัสดุถาวรเรียบ ไม่รั่วซึม ไม่รั้ว ระบายน้ำได้สะดวก	✓		
3	การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้ในทางน้ำสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง	✓		
4	ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ	✓		
5	จัดให้มีสุขภัณฑ์สุขลักษณะ จำนวนเพียงพอกับจำนวนคนที่ทำการอยู่ในสถานที่นั้น และรักษาความสะอาด	✓		
6	ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรค	✓		
7	ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุลักษณะ จำนวนเพียงพอ	✓		
8	ต้องมีระบบป้องกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความปลอดภัยตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข	✓		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ)
นักวิชาการสาธารณสุข

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ลงชื่อ.....

()
เจ้าของสถานประกอบการ/หรือผู้แทน

แบบตรวจสอบสภาพด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

เรื่อง : กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550

ประเภทกิจการ โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน

ชื่อสถานประกอบการ..... การท่องเที่ยว 3503

เลขที่..... 35 หมู่ที่..... 1 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ วันที่..... 12 เดือน..... ธ.ค. พ.ศ..... 2568

ที่	รายการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ (ระบุสภาพที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด)
		เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	
1	สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทำเลที่จะมีรางระบายน้ำรับน้ำโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคง	✓		
2	ต้องจัดทำรางระบายน้ำหรือบ่อรับน้ำโสโครกด้วยวัสดุถาวรเรียบ ไม่รั่วซึม ไม่รั้ว ระบายน้ำได้สะดวก	✓		
3	การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางสาธารณสุขหรือผู้อาศัยใกล้เคียง	✓		
4	ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ	✓		
5	จัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จำนวนเพียงพอกับจำนวนคนที่ทำการอยู่ในสถานที่นั้น และรักษาความสะอาด	✓		
6	ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรค	✓		สำเนาถูกต้อง
7	ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะ จำนวนเพียงพอ	✓		(นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ) นักวิชาการสาธารณสุข
8	ต้องมีระบบป้องกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความปลอดภัยตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข	✓		


ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....
.....
.....

ลงชื่อ..... [Signature]
(นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ลงชื่อ..... ประทุม สุทธิ 116 ๑๘
(
) เจ้าของสถานประกอบการ/หรือผู้แทน

ภาพประกอบการตรวจสอบสถานประกอบการ


๑. สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗



๒. โรงแรมธารทิพย์ รีสอร์ท ๒๐๐๓ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗




๓. จันทร์ส่องแสง วิลล่า วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘



๔. โรงแรมธารทิพย์ วิลล่า วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘



๕. สบายรีสอร์ท วิลล่า วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘



๖. เวียงพิงค์ รีสอร์ท วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

